

1. Anamnese	Rechts	Links	Classificatie en/of advies
1.1 Voorgeschiedenis: Ulcus	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Sims 3 – Zorgprofiel 4 Advies: Verwijzen podotherapeut
1.2 Voorgeschiedenis: (Diabetesgerelateerde) amputatie	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Sims 3 – Zorgprofiel 4 Advies: Verwijzen podotherapeut
1.3 Pijn in de kuiten bij lopen (claudicatio intermittens)	Ja/Nee	Ja/Nee	Advies: Aanwijzing voor PAV. Ga verder met het voelen van de pulsaties op de voeten
1.4 Klachten van krampende pijn in de tenen/voorvoet bij platliggen die afneemt indien de benen afhangen (rustpijn)	Ja/Nee	Ja/Nee	Advies: Aanwijzing voor PAV. Ga verder met het voelen van de pulsaties op de voeten
1.5 Eindstadium nierfalen	eGFR-score	eGFR-score	eGFR-score lager dan 15 ml/min → Classificatie: Sims 3 – Zorgprofiel 4 Advies: Verwijzen podotherapeut
1.6 Nierfunctie vervangende therapie (dialyse)	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Sims 3 – Zorgprofiel 4 Advies: Verwijzen podotherapeut
2. Inspectie	Rechts	Links	
2.1 Actief ulcus	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Actief ulcus Advies: Verwijs patiënten met een ulcus met spoed naar een ‘voetenteam’ indien er sprake is van ≥ 1 van de volgende kenmerken: plantair of diep gelegen ulcus, tekenen van perifeer vaatlijden en/of ischemie, tekenen van systemische infectie. Uitsluitend een niet-plantair gelegen, oppervlakkig, neuropathisch ulcus zonder tekenen van perifeer vaatlijden, dat met eenvoudige maatregelen en schoeiselaanpassing volledig drukvrij is te leggen, is in de huisartsenpraktijk te behandelen, in samenwerking met een podotherapeut.
2.2 Tekenen van lokaal verhoogde druk op de huid (eeltvorming, likdoorns, lokale ontstekingsverschijnselen (zwellings, roodheid, warmte), bloeding en/of blaarvorming)	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Sims 0 – zorgprofiel - I.c.m. 3.4 en/of 4.1 → Classificatie: Sims 2 – zorgprofiel 3 Advies: Verwijzen podotherapeut
2.3 Tekenen van lokaal verhoogde druk rond de nagel (eeltvorming, likdoorns, lokale ontstekingsverschijnselen (zwellings, roodheid, warmte), bloeding en/of blaarvorming)	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Sims 0 – zorgprofiel - I.c.m. 3.4 en/of 4.1 → Classificatie: Sims 2 – zorgprofiel 3 Advies: Verwijzen podotherapeut
2.4 Herhaaldelijk gebruik van drukverlagende interventie noodzakelijk?	Ja/Nee	Ja/Nee	I.c.m. 3.4 en/of 4.1 → Classificatie: Sims 2 – zorgprofiel 3 Advies: Verwijzen podotherapeut
2.5 Stands- en/of vormafwijking: Inactieve Charcot-voet	Ja/Nee	Ja/Nee	Classificatie: Sims 3 – Zorgprofiel 4 Advies: Verwijzen podotherapeut
3. Testen op PAV	Rechts	Links	
3.1 Pulsaties ATP: +/-	Ja/Nee	Ja/Nee	Eén of beide pulsaties voelbaar →

ADP: +/-	Ja/Nee	Ja/Nee	<p>Advies: Geen sprake van tekenen van PAV</p> <p>Beide pulsaties niet voelbaar → Advies: Aanwijzing voor PAV. Ga verder met het dopplersonderzoek</p>
3.2 Signalen doppler a. Trifasisch b. Bifasisch, monofasisch of geen	Ja/Nee Ja/Nee	Ja/Nee Ja/Nee	<p>Trifasisch signaal → Advies: Geen sprake van tekenen van PAV</p> <p>Overige signalen → Advies: Aanwijzing voor PAV. Ga verder met de Enkel-Arm-Index</p>
3.3 Enkel-Arm-Index	Score	Score	<p>EAI lager dan 0,9 → Advies: Aanwijzing voor PAV</p> <p>EAI tussen 0,9 en 1,3 → Advies: PAV minder waarschijnlijk</p> <p>EAI hoger dan 1,3 → Advies: Mediasclerose. Aanwijzing voor PAV indien ook sprake is van afwijkende signalen doppler</p>
3.4 Aanwijzingen voor PAV vastgesteld	Ja/Nee	Ja/Nee	<p>Classificatie: Sims 1 – Zorgprofiel 1 Advies: Verwijzen podotherapeut voor gericht (voet)onderzoek Advies: Mensen met Sims 1 en ernstige perifere ischemie dienen individueel beoordeeld te worden op zorgbehoefte en kunnen in een zorgprofiel geplaatst worden dat recht doet aan de benodigde zorgbehoefte</p> <p>I.c.m. 4.1 → Classificatie: Sims 2 – Zorgprofiel 2 Advies: Verwijzen podotherapeut</p> <p>I.c.m. 2.2, 2.3, 2.4 en/of 4.1 → Classificatie: Sims 2 – Zorgprofiel 3 Advies: Verwijzen podotherapeut</p>
4. Testen op neuropathie	Rechts	Links	
4.1 Sensibele neuropathie Monofilament NIET voelbaar?	Ja/Nee	Ja/Nee	<p>Classificatie: Sims 1 – zorgprofiel 1 Advies: Verwijzen podotherapeut voor gericht (voet)onderzoek. Overweeg verwijzing medisch pedicure.</p> <p>I.c.m. 3.4 → Classificatie: Sims 2 – Zorgprofiel 2 Advies: Verwijzen podotherapeut</p> <p>I.c.m. 2.2, 2.3, 2.4 en/of 3.4 → Classificatie: Sims 2 – zorgprofiel 3</p>

Leeswijzer voor implementatie:

- Uit de beslisboom komt een combinatie voort tussen een Sims classificatie en een zorgprofiel. De hoogste combinatie overruled hierbij lagere combinaties. Ook kunnen verschillende items tot dezelfde combinatie leiden. De volgende classificaties, oplopend qua zwaarte, zijn mogelijk:
 - Sims classificatie 0 – zorgprofiel –
 - Sims classificatie 1 – zorgprofiel 1
 - Sims classificatie 2 – zorgprofiel 2
 - Sims classificatie 2 – zorgprofiel 3
 - Sims classificatie 3 – zorgprofiel 4
 - Actief ulcus
- De Ja/Nee categorieën voor de linker- en rechtervoet dienen als volgt geïnterpreteerd te worden:
 - 1x 'Ja' ingevuld + 1x 'Nee' ingevuld (de linker- of rechtervoet) → Item vastgesteld
 - 2x 'Ja' ingevuld (zowel voor de linker- als rechtervoet) → Item vastgesteld
 - 2x 'Nee' ingevuld → Item niet vastgesteld