

# Medicom handleiding

Deze handleiding geeft een uitleg hoe je een protocol invult in Medicom, hoe je ingevulde protocollen en meetwaarden kunt terugvinden en hoe je de inclusie van een patiënt controleert.

## Inhoud

Medicom handleiding .....	1
Protocol invullen.....	1
Uitslagenoverzicht.....	2
Inclusie controleren.....	2
Episode correct?.....	2
Losse uitslag invoeren .....	3


## Protocol invullen

1. Open het medisch dossier van de patiënt
2. Kies links onder acties *Protocol aanmaken*
3. In het volgende scherm kun je zoeken naar de ROHA protocol DM2/CVRM of Astma/COPD. Kies de juiste
4. In het protocol heb je verschillende tabbladen. Je kunt vragen beantwoorden en onderaan naar volgende pagina gaan.
5. Rechts staat de SOEP, deze kun je tijdens het consult ook tussendoor invullen
6. Na afloop kun je rechtsonder het protocol opslaan



## Slimme protocollen


Medicom heeft de optie om Slimme protocollen aan te schaffen (module). Het standaard Chronische zorg tabblad geeft dan een indicatoren tabblad op het eind om te zien of je voldoet aan de InEen vragen. Daarnaast kun je vragen die je de vorige keer hebt ingevuld weer overnemen als er niets veranderd is. Dit zou een tijdwinst kunnen zijn voor de POH, naast overzichtelijkheid in de protocollen.



## Uitslagenoverzicht

Om meetwaarden en protocollen te zien, kun je in Medicom in het dossier naar het Diagnostisch Dossier. Ga in het dossier onderin naar patiënt en kies diagnostisch dossier of druk op F6

- Rechtsboven de periode aanpassen naar volledig
- Je kunt vinkjes (lab uitslagen, lich. Onderzoek, anamnese, overig, zelfmetingen) aanzetten en uitzetten om meer of minder te zien.
- Je kunt geselecteerde meetwaarde openen (mapje) om een grafiek te zien over langere tijd.




## Inclusie controleren

Zie de stroomschema's om de inclusiecriteria per zorgprogramma na te lopen. Deze handleiding legt uit waar je dingen kunt nalopen.

### Episode correct?

Als je het medisch dossier opent bij de patiënt zie je boven de journaal regels een lijst met de episodes.

- Episode heeft probleem status
- Episode omschrijving
- Mogelijkheid om inactieve episodes te zien (die zijn gesloten)
- ICPC-code, controleer of deze correct is.
- Potlood boven episode lijst om episode aan te passen. Je moet een episode aanklikken om deze te kunnen wijzigen. Hier kun je ICPC code wijzigen.









## Losse uitslag invoeren

Een deel van de inclusiecriteria werkt met het invoeren van meetwaarden zoals hoofdbehandelaar. Je kunt dit invullen via een protocol. Het is echter ook mogelijk om slechts 1 uitslag in te voeren via de acties.

1. Kies in het medisch dossier links onder acties *Uitslag invoeren*
2. Zoek op naam, bv retinopathie
3. Selecteer de gewenste uitslag en druk op selecteren
4. Vul de uitslag in en sla op.
5. De uitslag is terug te vinden in het diagnostisch dossier

**Acties**

-  (Deel)contact aanmaken
-  Episode aanvullen
-  Nieuw voorschrift
-  Voorschrift via formularium
-  Voorschrift via doseeradvies
-  Uitslag invoeren **1**

**Zoeken onderzoeken** ✕

**Zoekcriteria**

Code

Naam

Icpc

Type

**Zoeken**

**Gevonden onderzoeken (25)**

Code	Naam	ICPC	Typ
BSE	Bezinking (BSE)	B34	L
GEWICHT	Gewicht (kg)		O
GLUCNN	Glucose niet nuchter, veneus (lab)	T90	L
GLUCNU	Glucose nuchter, veneus (lab)	T90	L
HB	Hemoglobine (Hb)	B34	L
NITRIET/UR	Nitriet urine VV	U35	L
SEDIMENT	Urinesediment	U35	L
ZWANG-TST	HCG zwangenschapstest urine (stick)	W01	L
ALBMUQ	Stadium albuminurie (Stndrd nierschade)		L
DMRPLI <b>3</b>	Diabetische retinopathie links (2006)		O
DMRPRE	Diabetische retinopathie rechts (2006)		O
EXACERB	Nieuwe longaanval astma / COPD J/N?		A
FUNDUS	Fundusscopie		O
GLUCNNCAP	Glucose niet nuchter, draagb meter	T90	Z
GZHBPZ	Hoofdbehandelaar GGZ		E
KRECOFB	CKD-EPI, eGFR		L
LBO-004	Urine onderzoek	D	O
NIEFUN	Stadium nierfunctie (Stndrd nierschade)		L

**Wissen**
**3**
**Selecteren**
**Annuleren**