

Sanday handleiding

Deze handleiding geeft een uitleg hoe je een protocol invult in Sanday, hoe je ingevulde protocollen en meetwaarden kunt terugvinden en hoe je de inclusie van een patiënt controleert.


Inhoud

Sanday handleiding	1
Protocol invullen.....	1
Uitslagenoverzicht.....	2
Inclusie controleren.....	2
Episode correct?.....	2
Losse uitslag invoeren	3

Protocol invullen

Een protocol heet in Sanday een *bepalingencluster*.

1. Open het medisch dossier van de patiënt
2. Druk rechtsboven op *Voeg contact toe* ⊕




3. Druk boven de O-regel op het plusje
4. Druk nu op het tabblad *Bepalingencluster* dat verschijnt in de pop-up
5. Zoek op *ROHA* om de ROHA-protocollen te vinden
6. Klik het juiste protocol aan.
7. Vul de antwoorden van het protocol in.
8. Druk na afloop op afronden
9. Je keert terug naar het contact. Rond de SOEP af en druk op afronden

Uitslagenoverzicht

Om meetwaarden en protocollen te zien, kun je in Sanday in het dossier naar het Diagnostiek-tabblad gaan.

Op dit scherm vind je alle bekende uitslagen van een patiënt. Het is mogelijk te filteren (rechts), of een specifieke bepaling te zoeken (links).




Inclusie controleren

Zie de stroomschema's om de inclusiecriteria per zorgprogramma na te lopen. Deze handleiding legt uit waar je dingen kunt nalopen.

Episode correct?

In elk zorgprogramma is de juiste (actieve) ICPC belangrijk. Je kunt dit controleren in het episode tabblad.

1. Ga naar contacten tabblad van het patiëntendossier. Links staan de actieve episodes. Check of de juiste ICPC-code vooraan staat
2. Afgesloten episodes staan eronder. Afgesloten episodes komen niet meer voor inclusie. Heropen eventueel een episode



3. Druk op het plusje om een nieuwe episode aan te maken. Druk op de 3 puntjes om een huidige episode aan te passen.
4. Er opent een pop-up.

Uitleg van het pop-up scherm

- A. Naam van de episode
- B. ICPC code en omschrijving, hier kun je de ICPC-code aanpassen door te zoeken
- C. Attentievlag, episode wordt belangrijk gemarkeerd, sluit niet meer automatisch
- D. Begindatum episode
- E. Einddatum episode (haal inhoud weg om weer te openen)
- F. Wijzigingen opslaan

Episode wijzigen

RETA

Naam *

test
A

ICPC code en omschrijving * Attentievlag

B
L02 - Rug symptomen/klachten

C

Begindatum * Einddatum

24-06-2024
D

F

Afgeschermd voor externe communicatie

Afgeschermd voor inzage patient

Annuleren

Opslaan F



Losse uitslag invoeren

Een deel van de inclusiecriteria werkt met het invoeren van meetwaarden zoals hoofdbehandelaar. Je kunt dit invullen via een protocol. Het is echter ook mogelijk om slechts 1 uitslag in te voeren via het Diagnostiek scherm.

1. Ga naar het diagnostiekscherm
2. Druk rechts op *voeg uitslag toe* ⊕



3. Er opent een pop-up. Druk op het tabblad *alle bepalingen* (als de bepaling niet onder *meest gebruikt* staat)
4. Zoek de naam van de bepaling/meetwaarde die je wilt toevoegen, bv hoofdbehandelaarschap CVRM.
5. Klik de meetwaarde aan en vul het juiste antwoord in.
6. Druk op opslaan.